

**Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких предписаний**

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Салымская средняя общеобразовательная школа № 2»

№ п/п	Орган, осуществляющий государственный контроль	Выявленные нарушения в ходе проведения контроля (надзора)	Исполнения предписаний	Примечание
1	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-ЮГРЕ ТО в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе	<p>Предписание № 411 от 24.03.2021г</p> <p>1.Привести в соответствие с требованиями санитарных правил проведение программы производственного контроля в полном объеме, включая контроль за проведением «С» витаминизации готовой продукции третьих блюд, согласно СанПин 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»</p> <p>2.Не проводятся лабораторные исследования, в рамках ППК, третьих блюд готовой продукции на соответствие нормам содержания витамина – «С» при организации школьного питания НРМОБУ «Салымская СОШ № 2» , протокол лабораторных испытаний № 1490.21 от 10.03.2021г.,содержание витамина «С» готовой продукции «компот из вишни» заниженное (56,0 +/- 2,4 мг, при норме - 60мг), что не соответствует п. 8.1.2. (приложение 10 таб. 1) СанПин 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»</p>	<p>Пункт 1.- выполнено</p> <p>Пункт 2 -выполнено</p>	<p>1.Выполнено Проводится ежедневный контроль С- витаминизации готовой продукции третьих блюд.</p> <p>2.Выполнено направлено письмо о заключение договора на проведение лабораторных исследований в рамках ППК.</p>
2	Федеральная служба по	Предписание № 3499 о проведении	Исполнено	П. 1.6. Проведение

		<p>санитарных правил условия хранения сыпучих продуктов в складских помещениях, не допускать превышения температуры в складе сыпучих продуктов (горох, рис), согласно п.2.4.6.2 СанПин 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9, 3.13. СП 2.3/2.43590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»</p> <p>3.Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию отбора и хранения суточных проб в полном объеме, согласно п.7.1.4 СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p> <p>4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил и проведение контроля и оценку дезинсекционных, дератизационных мероприятий согласно п.п. 88,99,109 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».</p> <p>5. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил мероприятия по дезинсекции и дератизации на прилегающей территории обслуживаемого объекта, согласно п. 88 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические</p>	<p>Исполнено.</p> <p>Отправлена служебная записка на дополнительное финансирование в Департамент образования и молодежной политики (исх.51-з от 01.09.2022г.).</p> <p>Ежемесячно проводится осмотр территории на предмет выявления необходимости проведения мероприятий</p>	
--	--	--	---	--

		требования по профилактике инфекционных болезней»	по дезинсекции и дератизации. Необходимость проведения не выявлена.	
5	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-ЮГРЕ ТО в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе	<p>Предписание № 1273 об устранении нарушений санитарного законодательства</p> <p>1.Привести в соответствие с требованиями санитарных правил расписание занятий, для первых классов организовать динамическую паузу, согласно п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p> <p>2.Привести в соответствие с требованиями санитарных правил контейнерную площадку школы, согласно п.3.,п.4 СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>	<p>Исполнено.</p> <p>Исполнено.</p>	

		<p>3.Привести в соответствие с требованиями санитарных правил холодную воду централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения после доочистки, по санитарно- химическим показателям в соответствии с гигиеническими нормативами, согласно п.2.6.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p> <p>4.Привести в соответствии с требованиями санитарных правил помещение техподполья школы, помещение имеет влажность и конденсат, не убран строительный мусор, нарушение п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p> <p>5.Привести в соответствие с требованиями санитарных правил кабинеты технологии для мальчиков, оборудовать холодным и горячим водоснабжением, согласно п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>	<p>Исполнено.</p> <p>Исполнено.</p> <p>Исполнено.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>6.Привести в соответствие с требованиями санитарных правил и проведение контроля и оценку дезинсекционных, дератизационных мероприятий согласно п.п. 88,99,109 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».</p> <p>7.Привести в соответствие с требованиями санитарных правил дезинсекционные мероприятия, проводить не менее 2-х раз в месяц согласно п. 101. СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».</p> <p>8. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил мероприятия по дезинсекции и дератизации на прилегающей территории обслуживаемого объекта, согласно п. 88 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p> <p>9. Привести в соответствие с требованиями</p>	<p>Отправлена служебная записка на дополнительное финансирование в Департамент образования и молодежной политики (исх.51-з от 01.09.2022г.).</p> <p>Исполнено.</p> <p>Ежемесячно проводится осмотр территории на предмет выявления необходимости проведения мероприятий по дезинсекции и дератизации. Необходимость проведения не выявлена.</p> <p>Исполнено.</p>	
--	--	---	---	--

		<p>санитарных правил сыпучих продуктов условия хранения сыпучих продуктов, не допускать превышения температуры в складских помещениях установленных заводом-изготовителем, согласно п.3.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (ст. 17 п 12 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции).</p> <p>10.Привести в соответствии с требованиями санитарных правил программа производственного контроля НРМОБУ «Салымская СОШ №2 за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий», утвержденная директором школы 20.05.2022г. , проводить контроль за качеством и безопасностью питания, питьевой воды, включая исследование по показателям остаточного хлора, контроль за приготовлением дезрастворов, контроль за условиями труда работающих и обучающихся (освещенность, микроклимат), предоставлять протоколы лабораторного контроля, иметь нормативные документы санитарного законодательства, согласно п 2.1,п. 4.6 СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п 1.8.,п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>	Исполнено.	
--	--	--	------------	--

Изменения вносятся по итогам проведения контроля (надзора)

Директор Окмянская А.В.Окмянская